

ردیف	دزدگیر	مشخصات فنی	تصویر
1	SM-G6430	<p>مرکز کنترل دزدگیر 4 زون با سیم با قابلیت گسترش دارای 1 زون بیسیم نامگذاری هر زون به صورت مجزا فارسی و انگلیسی دارای قابلیت برنامه ریزی دستگاه از راه دور توسط تماس صوتی ، پیامک و نرم افزار IOS و ANDROID گزارشگیری ورود و خروج محرمانه شماره گذاری ریموت ها دارای 30 حافظه تلفن LINE,GSM,SMS قابلیت تنظیم سطح امنیت سیستم تماس از طریق سیم کارت و خط تلفن دارای دینگ دانگ قابل کنترل زون 24 ساعته و حالت نیمه فعال دارای 2 عدد خروجی قابل کنترل با پیام کوتاه و صوتی امکان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق پیام کوتاه دارای قابلیت هشدار قطع برق دارای قابلیت اتصال به کیبورد دارای 24 ماه ضمانت</p>	
2	SM-SD430PR	<p>چشمی دزدگیر باسیم ولتاژ کاری 9 الی 12 ولت 14 متر برد آشکار سازی درجه زاویه آشکار سازی passive infrared دارای قابلیت تنظیم میزان حساسیت قابلیت تنظیم LED بصورت ON/OFF مجهز به ورودی Tamper جریان مصرفی پایین دارای براکت چرخشی جهت نصب در حالات مختلف دارای انتخاب NO , NC</p>	
3	SM-SD450PR	<p>چشمی دزدگیر باسیم ولتاژ کاری 9 الی 15 ولت 14 متر برد آشکار سازی 140 درجه زاویه آشکار سازی passive infrared دارای قابلیت تنظیم میزان حساسیت قابلیت تنظیم LED بصورت ON/OFF مجهز به ورودی Tamper جریان مصرفی پایین دارای براکت چرخشی جهت نصب در حالات مختلف دارای انتخاب NC</p>	
4	SM-SD440PR	<p>چشمی دزدگیر باسیم ولتاژ کاری 9 الی 15 ولت 14 متر برد آشکار سازی 140 درجه زاویه آشکار سازی passive infrared دارای قابلیت تنظیم میزان حساسیت قابلیت تنظیم LED بصورت ON/OFF مجهز به ورودی Tamper جریان مصرفی پایین دارای براکت چرخشی جهت نصب در حالات مختلف دارای انتخاب NC</p>	

5	SM-D433WS1	چشمی دزدگیر بیسیم به همراه باتری دارای کلید ON-OFF قابلیت تنظیم زون قابلیت کد دهی دارای آنتن جهت افزایش برد مازول فرکانس کاری 433 مگاهرتز زاویه آشکار سازی 110 درجه برد آشکار سازی 10 متر	
6	SMS103F	آژیر فلاشردار	NO IMAGE
7	اسپیکر دزدگیر	ولتاژ کاری 9 الی 12 ولت دارای پایه برای تنظیم جهت صدای خروجی 25 وات 8 اهم	
8	محفظه اسپیکر	محفظه اسپیکر	

دفتر مرکزی: 44184852 - 44186518 - 44185078
<http://naikel.ir> <http://telegram.me/naikelcctv>



قيمت

15,190,000

Coming Soon

1,915,000

1,625,000

1,935,000

667,000

675,000

220,000

